建设项目竣工环境保护

验收申请表

项目名称 电力开关、环境试验

建设单位 [illegible]

建设地点 [illegible]

项目负责人 [illegible]

联系电话 2815822-8008，2830685

邮政编码 074000

环保部门填写	收到验收申请表日期	
	编号	

国家环境保护总局制

表一

项目名称	电力开关、环境保护						
行业主管部门			行业类别	其他输配电及控制设备制造			
建设项目性质（新建 改扩建 技术改造 画√）	新建（补办）						
报告表审批部门部门、文号及时间	高碑店环保局，2002.9.15						
初步设计审批部门、文号及时间							
总投资概算	85 万元	其中环保投资	3 万元	所占比例	3.5%		
实际总投资	85 万元	其中环保投资	3 万元	所占比例	3.5%		
实际环境保护投资	废水治理	万元	废气治理	万元			
	噪音治理	万元	固废治理	万元			
	绿化、生态	0.7 万元	其他	万元			
报告表编制单位	河北省电力规划设计院环境工程研究所						
初步设计单位							
环保设施施工单位	曲阳县环保设备制造有限公司						
开工日期			投入试生产日期				
环保验收监测单位	高碑店市环保局环保监测站		年工作时	小时/年			

内容及建设规模，主要产品名称及年产量（分别按设计生产能力和实际生产能力）：

<1>建设性质及建设地点。

我公司为电力器材有限公司为已建企业，本次环境影响评价为补办环保手续，公司位于高碑店市团结东路33号。

<2>生产规模。

该企业产品及年设计规模为：电力开关（隔离开关、断路器、熔断器）17000组/年，高压复合绝缘子、避雷器 20000只/年，电流互感器 2000套/年，绝缘子金具预应7000根/年，环境垂直（磨石）1t/a。

<3>原材料与能源、消耗。

本项目主要原料为钢及合金钢，硅橡胶 60吨/年，高分子 5吨/年，铜材9吨/年，铁件 18吨/年，电瓷 8000个，铝合金管 30吨/年，单体硅片 77000片/年，石英砂 3吨/年。

工程年消耗新鲜水 19000立方米/年，其中生活用新鲜水 6000立方米/年，绿化用水 12000立方米/年。

冬季采暖锅炉耗煤 360吨/年。

表二

主要环境问题及污染治理情况简介：

公司能为职工和产生的固体废物，环境噪声，燃煤锅炉燃煤锅炉烟气治理，等设施设备。

对生产中产生的固体废物有金属碎屑外卖物资回收部门，合格产品回收手外售再利用。环境噪声下班部的设备和车间（厂房封闭）加强减3噪声。

燃煤锅炉烟气采用了石灰石-石膏湿法脱硫，可满足环保要求后经排放。烟气在线外置处置。

污染物的处理工艺手续环评，直接环评。

危险废物在报经了办公室和危废处置。

废水排放情况	总用水量（吨/日）	30	废气排放情况	废气产生量（标米³/时）	2019
	废水排放量（吨/日）	8		废气处理量（标米³/时）	2019
	设计处理能力（吨/日）			排气筒数量	
	实际处理量（吨/日）		固体废弃物排放情况	固废产生量（吨/年）	
	排放口数量			综合利用量（吨/年）	
				固废排放量（吨/年）	

表三

废水监测结果	排放口编号	污染物	排放浓度（毫克/升）	执行标准	排放总量	允许排放量	排放去向
废气监测结果	排放口编号	污染物	排放浓度（毫克/立方米）	执行标准	排放总量	允许排放量	排气筒高度
厂界噪声监测结果	噪声源点编号	监测值（dB(A)）	执行标准	其它			

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。
2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

表四

验收组验收意见：

表五　　验收组成员名单

	姓　名	单　　位	职务、职称	签名
组长				
副组长				

表六

行业主管部门验收意见：   （公　章） 经办人(签字)：　　年　　月　　日
地方环境保护行政主管部门验收意见：   （公　章） 经办人(签字)：　　年　　月　　日

表七

负责验收的环境保护行政主管部门意见

环验(　　)　　号

经现场检查，该单位基本坚持了环保“三同时”制度，采暖锅炉配备了湿式脱硫除尘器，生活污水经化粪池处理排入城市排水管网，根据高碑店市环保监测站对锅炉废气、厂界噪声的监测数据锅炉烟尘、SO_2浓度达标，厂界噪声达标。

该单位污染治理措施及污染物排放浓度及排放总量均符合环保要求。同意通过环保“三同时”验收。

今后应加强管理，保证污染物排放稳定达标。

经办人(签字)：刘素梅

2003 年 1 月

关于“建设项目竣工环境保护‘三同时’验收登记表”填写说明

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表——是在建设项目环境保护设施竣工验收时，由监测单位、调查单位或建设单位填写，作为环境管理的台帐和信息统计的基础表格。编号、审批经办人由环保审批部门填写。

建设项目名称——使用此项目立项时的名称，若名称多于30个字，则酌情缩写成30字以内（两个英文字母可看成是一个汉字）。

建设地点——必须填写到建设项目所在的县级地名（便于代码识别），若是在一个地区内多个县建设的项目，则填写到地区名，同理，若是在一个省内多个地区建设的项目，则填写省名，不再设立《多地区》选择项。

建设单位——使用建设单位注册时的名称，若名称多于25个字，则酌情缩写成25个字以内。

行业类别——按原国家环保局监督管理司关于行业类别的规定。

项目性质——可在所选项中划钩表示。

控制区——指淮河（分为干流、支流）、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池、酸雨和二氧化硫控制区。

初步设计审批部门、环保设施施工单位、环保设施设计单位、环保验收监测部门或调查单位、环保审批部门——均使用注册时名称，若名称多于25个字，则酌情缩写成25个字以内。

投资总概算——采用可研审批或初步设计审批中的工程总投资。

设计生产能力——指原设计的生产能力，或建设规模。

实际生产能力——指验收时，达到的实际生产能力。

新增废水处理能力——是指建设项目新增的废水处理设施处理能力。

新增废气处理能力——是指建设项目新增的废气处理设施处理能力。

原有排放量——是对改扩建、技术改造项目而言，指项目改扩建、技术改造之前的污染物排放量。

新建部分产生量——指新产生的污染源强量。

新建部分处理削减量——是对新产生量而言，经处理后，污染物削减的量。

以新带老削减量——是对原有排放量而言，经“以新带老”上处理设施后，污染物减少的量。

排放增减量——是指新建部分产生量－以新代老削减量－新建部分处理削减量。

排放总量——是指原有排放量－以新代老削减量＋新建部分产生量－新建部分处理削减量。

区域削减量——若排放削减量为正值，即排放量增加，为保证区域污染物总量不增加，应从区域削减量。